

Профессия	Заработная плата (руб.)	Требуется кол-во сотрудников	Условия	Профессионально-квалификационные требования, образование, дополнительные навыки, опыт работы
Формовщик железобетонных изделий	от 30000,00 до 50000,00	15	Дополнительный ежегодный отпуск за работу во вредных условиях труда-7 дней	Можно без опыта работы.
Машинист мостового крана (крановщик)	от 35000.00	2	Требуется удостоверение машиниста крана	Можно без опыта работы после обучения
Электросварщик ручной сварки	от 40000,00 до 60000,00	5	Требуется удостоверение сварщика, дополнительный ежегодный отпуск за работу во вредных условиях труда-7 дней	Можно без опыта работы после обучения, желательно уметь читать проектные чертежи
Рабочий на производство	от 30000,00 до 50000,00	15	Дополнительный ежегодный отпуск за работу во вредных условиях труда-7 дней	Без опыта работы
Инженер-технолог	от 30000	2	График работы 5/2, с 8-00 до 17-00	Строительное образование, знание программы AUTOCAD

Инженер строительной лаборатории	от 30000,00	2	График работы 5/2, с 8-00 до 17-00	Строительное образование ПСК
Инженер ПДО (производственно-диспетчерского отдела)	от 28000,00	1	График работы 5/2, с 8-00 до 17-00	Строительное образование. Осуществлять планирование производства ЖБИ, составлять еженедельные графики производства.
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	от 25000,00	1	График работы 5/2, с 8-00 до 17-00	Профильное образование, можно без опыта работы, умение разбираться в эл.схемах
Слесарь-ремонтник	От 35000,00	1	График работы 5/2, с 8-00 до 17-00	Ремонт, переналадка металлоформ для производства ЖБИ
Зам.начальника бетоносмесительного цеха	от 40000,00	1	График работы 5/2, с 8-00 до 17-00	Строительное образование.
<p>Условия: официальное трудоустройство, своевременная выплата заработной платы 2 раза в месяц, с предоставлением жилья для иногородних, служебного транспорта.</p> <p>Приглашаем студентов для прохождения практики с последующим трудоустройством.</p>				

Телефон: (3852) 285-580, 8-913-250-06-36
г. Барнаул проспект Энергетиков, 37 А