

<b>ЧЕМПИОНАТ</b>	
Сроки проведения	Региональный чемпионат по стандартам Вольфскиллс 29 ноября-03 декабря 2021г.
Место проведения	Алтайский край
<b>НАИМЕНОВАНИЕ КОМПЕТЕНЦИИ</b>	
Возраст	2-00
Личный состав	Бадальева Наталья Михайловна Колесов Александр Юрьевич
<b>Технический администратор площадки</b>	
Количество экспертов (в том числе с главным и заместителем)	8
Количество конкурентов (команд)	6
Количество рабочих мест	6
Общая площадь зрительных мест	214 кв. м.

**РАБОЧАЯ ПЛОЩАДКА КОНКУРСАНТОВ**

МАТЕРИАЛЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ		МАТЕРИАЛЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ		МАТЕРИАЛЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ		
№	Наименование позиции	Тех. описание позиции	Ед. измерения	Кол-во на одног	Кол-во	Комментарий
1	Вязало 12 липтов	плетенческое вязало - черное 12 липтов	шт	2	12	
2	Швейная машинка с ручной шп.	швейная машинка ручная длиной 140 см.	шт	1	6	
4	Уровень пузырьковый, 2 метра	корпус кобальтовый 2 класса, линейка 200см	шт	1	6	
5	Совок	Совок для мусора с ручкой -пластиковый	шт	1	6	
6	Щетка-скребка	Щетка-скребка пластиковая 320 мм	шт	1	6	
7	Средство подмашинами («стремлянка» - высота полметра от пола max=1,5м)	Алюминиевая стремянка 4 ступени. Ширина 430 мм.	шт	1	6	
8	Пластиковый прямоугольный таз для растворов 60 л. для моющих	Пластиковый прямоугольный таз для растворов 60 л - черный	шт.	1	6	
9	Пластиковый прямоугольный таз для растворов 90 л. для мусора	Пластиковый прямоугольный таз для растворов 90 л - черный	шт	1	6	
10	Пластиковый круглый таз для раствора 40 л	Пластиковый круглый таз для растворов 40 л - черный	шт	1	6	
11	Поддон 1500х1500 мм	Итоговым из плиты ОСБ толщина плит=21 мм. Фронт сечение 50*70 мм	шт	1	6	
№	Наименование позиции	Тех. описание позиции	Ед. измерения	Кол-во на одног	Кол-во	Комментарий
1	Ветошь	Ветошь представляет собой кусочки тканей. Размер кусочков в среднем 40-60 см Материал. Хлопчатобумажный	кг	0,5	3	
2	Гипсовая строительная глина ГСП 2500*1200*12,5 шт.	Длиной 2500 мм, шириной 1200 мм, толщиной 12,5 мм	шт	10	60	
3	Профиль стальной ПС 50/50*3000 шт., толщина металла 0,6 (Металлический профиль стальной)	Сечение: 50х50 мм, длина: 3000 мм, толщина металла 0,6	шт	12	72	
4	Профиль направляющий ПН 50/40*3000 шт. (Металлический профиль направляющий), толщина металла 0,6	Сечение: 50х40 мм, длина: 3000 мм, толщина металла 0,6	шт	6	36	
5	Профиль металлический ПУ 25*25*5000мм	Сечение ПУ 25х25 мм, сечение ПУ 31х31 мм.	шт	10	60	
6	Лента бумажная армирующая шириной 50 мм, рулон 75 м	Ширина: 50 мм	рулон	1	6	
7	Щрутин-саморезы ГКЛ-металл 3,5х25 мм. шт. (Щрутин самонарезающий самонарезающий TN)	толщина стенок до 0,7 мм Диаметр / длина 3,5х25	шт	400	2400	
8	Щрутин-саморезы ГКЛ-металл 3,5х35 мм. шт. (Щрутин самонарезающий самонарезающий TN)	толщина стенок до 0,7 мм Диаметр / длина 3,5х35	шт	40	240	
9	Щрутин-саморезы по дереву 3,5*50 мм. шт.	толщина стенок до 0,7 мм Диаметр / длина 3,5х50	шт	50	300	
10	Щрутин-саморезы по дереву 4,2*90 мм. шт.	толщина стенок до 0,7 мм Диаметр / длина 4,2х90	шт	11	66	
11	Щрутин-саморезы металл-металл 4,2* 13 мм. шт. (Щрутин самонарезающий самонарезающий LN)	толщина до 0,7 мм	шт	50	300	
12	Плиты минераловатные Г=50 мм, ширина 610 мм, длина 1250мм. шт.	Г=50 мм, ширина 610 мм, длина 1250мм	шт	3	18	
13	Шпаклевка гипсовая для стенов ГКЛ. кг	Расход при дажке стенов ГКЛ 0,25 кг/м2. Толщина слоя минимальная 1 мм, максимальная 5 мм. Прочность на сжатие не менее 2,0 МПа, на изгиб не менее 1,0 МПа. Размер зерна не более 0,15 мм.	кг	25	150	
14	Шпаклевка гипсовая финишная. кг	Расход: 1 кг/м2. Толщина слоя: минимальная 0,2 мм, максимальная: 5 мм. Прочность на сжатие: не менее 2,0 МПа, на изгиб: не менее 1,0 МПа. Размер зерна: 0,15 мм.	кг	25	150	
15	Линя Г-16 (для моющих)	Степень помол: остаток на сите с размахом ячеек в сечку 0,2мм, не более 1%. Предель прочность образцов-белочка в возрасте 2-х часов, МПа (кгс/см2), не менее: при сжатии: 16 (160)МПа (кгс/см2), при изгибе:6 (60) МПа (кгс/см2). Сроки склеивания: начало, не ранее: 4,5 мин конец, не позднее: 20 мин. Содержание металлопримесей в 1 кг не более: не более 11 мг	кг	20	120	

16	Клей гипсовый монтажный	Клей монтажный на основе гипса с полимерными добавками, обеспечивающими повышенную адгезию. Тип: Гипсовый, тонкодисперсный, безусадочный. Цвет: Белый Жирность: 80%, мин. 60 мин	мешок	1		
<b>ТРЕБОВАНИЕ (описание)</b>						
№	Наименование	Тех. описание позиции	Ед. измерения	Кол-во на одного	Кол-во	Комментарий
1	Стол рабочий	Размер столешницы (ШхД) 2000x800 / 1500*800 (Столешница с выносом, гладкой поверхностью)	шт	1	6	Для работы с гипсом
<b>ТРЕБОВАНИЕ (описание)</b>						
№	Наименование	Тех. описание позиции	Ед. измерения	Кол-во на одного	Кол-во	Комментарий
1	Площадь одного рабочего места не менее 16 кв.м (4*4 метра)					
2	Электричество на 1 рабочем месте - по 2 розетки 220 Вольт (2 кВт)					
3	Водоснабжение (подача воды через шланг, слив отработанной воды)					Если есть такая возможность на площадке
4	Контейнер для сбора отходов, около 1100 л					Для грунтоабразивных отходов, возможно накопление за пределами площадки (на улице)
5	Танка строительная 150 кг.лит					Для выноса мусора с площадки (если есть потребность на площадке, на усмотрение организаторов)
6	Роска для транспортировки ГСП смеси					Для транспортировки ГСП смеси (если есть потребность на площадке, на усмотрение организаторов)

**ОБЩАЯ РАБОЧАЯ ПЛОЩАДКА КОНКУРСАНТОВ**

№	Наименование	Тех. описание позиции	Ед. измерения	Кол-во	Кол-во	Комментарий
1	Пластиковые бочки (2 бочки - с чистой водой, 2 бочки - питьевая вода, использовать для приготовления строительных растворов)	Нормальное водоснабжение	шт	-	4	При отсутствии п. "Дополнительные требования/комментарий" п.3 "Водоснабжение" предоставляется на всех конкурсантов и организовывается отдельная площадка для замешивания смесей
2	Электричество для приготовления строительных растворов (дрель+венчик)	мисер Redit (01200 Вт с мощностью 120мм, 1 скорость, реваба 14 мм	шт	-	3	
3	Губка (запасной) ручной инструмент участника	Запасной	комплект губкоба	-	1	предоставляет организатор
4	Цепи (Клещи для контроля зазора)	Цена десяти цепей - 0,5 мм	шт	-	1	применяется экспертами при оценке

№	Наименование	Тех. описание позиции	Ед. измерения	Кол-во	Кол-во	Комментарий
1	Политерлен, 200 мк	пленка полиэтиленовая 200мк	м2	-	214	
2	Отделительная лента, ширина 75	лента отделочная	шт	-	2	
3	Лента сигнальная самоклеющаяся	лента сигнальная самоклеющаяся, 48*25	шт	-	5	
4	Бруски	20*70*45мм	шт	-	13	
5	Организатор для саморезов	Клипс предохранитель	шт	3	18	
6	Бутыль с питьевой водой для к/длера	Бутыль для к/длера, объем - 19 л с соевым наполнителем, маркировка	бутыль 18 литров	-	3	
7	Питьевая вода в бутылках (0,5 л)	Вода в бутылках, объем - 0,5 л	шт	-	25	
8	Одноразовые стаканчики, ударовая 200 лит	Объем 200 мл	шт	-	2	
9	Бумажные полотенца	Трехслойные бумажные	шт	-	4	

№	Наименование	Тех. описание позиции	Ед. измерения	Кол-во	Кол-во	Комментарий
1	Канцелярская скрепка 40мм	Оранжевые на полированной державочной стали	шт	-	4	
2	Чаша измерительная электронная	напольная, 5кг	шт	-	1	
3	Кувалда для питьевой воды	Нагрев <70°С, мощность 700Вт	шт	-	1	

№	Наименование	Тех. описание позиции	Ед. измерения	Кол-во	Кол-во	Комментарий
1	Отчет шпатель	Отчет шпатель углоиспытный ОУ-1, У углоиспытные отчет шпатели предназначены для тушения лагранжей вешств, горение которых не может происходить без доступа воздуха, горение жидкости (В), горение газа (С), электрооборудование (Д)	шт	-	1	

		Требование (описание)							
1		Профиль участка		Формат А3, ориентация альбомная		шт		6	
<b>БРИФИНГ-ЗОНА</b>									
№	Наименование	Тех. описание позиции	Ед. измерения	Кол-во	Кол-во	Комментарий			
1	Активная акустическая система, шт.	Размер - 40x70x120 см. Каталожный номер - 513783 Дополнительные детали - ресивер, микрофон 1 шт., динамики 2 шт.	шт	-	1				
2	Стойка для акустического монитора, шт.	Высота: 690-1300мм. Размер площадки: 230x230мм Узелковое основание 490x490x450мм. Материал: сталь	шт	-	1				
3	Микрофон, шт.	Тип микрофона - Динамический. Интерфейсы и разъемы - XLR Полнофункциональный - Проводное. Сопотребляем: Ом - 150 Диапазон частот: Гц - 50-15000	шт	-	1				
4	Тонкий светодиодный LED-телевизор с USB входом	Диагональ 50". Разрешение 3840 x 2160. Формат экрана 16:9. Тип панели - LED Время отклика пикселя 6,5 мс Углы обзора 178 по горизонтали, 178 по вертикали	шт	-	1				
5	Пилот, 6 розеток	Корпус имеет шесть угловых розеток с диалоговыми расположением отверстий и выдерживает максимальную нагрузку 3500 Вт, что позволяет использовать розетки для нескольких устройств одновременно. Значение номинального тока составляет 16 А, это создает оптимальные условия для работы любого оборудования. Сетевой фильтр, 6 розеток оснащены встроенным тумблером, который позволяет быстро отключить устройство	шт	-	1				
<b>УБЕЖИЩЕ</b>									
№	Наименование	Тех. описание позиции	Ед. измерения	Кол-во	Кол-во	Комментарий			
1	Офисный стол	ПНК(КВ) 1400x600x750 столешница не тоньше 25 мм Остатк ноги свет-осердям ламинарованная поверхность столешницы	шт	-	2				
2	Мусорная корзина	материал: металл размеры (ВxДxГ) 35x21 см	шт	-	1				
3	Стул	особенности: лабиринтовый комплекс офисный	шт	-	6				
<b>КОМПАНИЙ-ОБЪЕДИНЕНИЕ</b>									
<b>Требование (описание)</b>									
1 Площадь зоны не менее 7,5 м кв (1,5*5 метра)									
2 Доступность: точка на 220 Вольт (2 кВт) - пропуск									
<b>КОМНАТА ЭКСПЕРТОВ</b>									
№	Наименование	Тех. описание позиции	Ед. измерения	Кол-во	Кол-во	Комментарий			
1	Ноутбук	Ноутбук с возможностью подключения к Wi-Fi (на ноутбуке должны быть установлены программы: Microsoft Word, Microsoft Excel, Adobe Reader, а также установлены драйвера для принтера)	шт	-	1				
2	Пилот, 5 розеток	Корпус имеет шесть угловых розеток с диалоговыми расположением отверстий и выдерживает максимальную нагрузку 3500 Вт, что позволяет использовать розетки для нескольких устройств одновременно. Значение номинального тока составляет 16 А, это создает оптимальные условия для работы любого оборудования. Сетевой фильтр, 5 розеток оснащены встроенным тумблером, который позволяет быстро отключить устройство	шт	-	1				
3	Флешкарт	Размер рабочей области (см) 6,7x1,05	шт	-	1				
№	Наименование	Тех. описание позиции	Ед. измерения	Кол-во	Кол-во	Комментарий			
1	Офисный стол	ПНК(КВ) 1400x600x750	шт	-	5				
2	Стул	расчитаны на вес не менее 100 кг офисный	шт	-	8				
3	Сетевая розетка	Сетевая металлический 4-полюсный 5-полюс материал: металл размеры (ВxДxГ) 35x21 см	шт	-	1				
4	Мусорная корзина	особенности: лабиринтовый комплекс	шт	-	1				

5	Выплата	Штанга с крючками 10 шт	шт	-	1	
6	Чайник электрический	Объем: л 1.7. Мощность: Вт 2200. Материал корпуса Металл. Тип управления - Механический. Тип нагревательного элемента - Зарядка спираль	шт	-	1	

Требование (описание)

№	Требование (описание)	Ед. измерения	Кол-во	Кол-во	Комментарий
1	Площадь комнаты не менее 16 кв.м (4*4 метра)				
2	Электричество: точка на 220 Вольт (2 кВт) - тройник				
3	Коды накладываемых расписаний				
4	Самовар электрический				
5	Чай черный				
6	Чай зеленый				
7	Печенье				
8	Конфеты (ассорти)				
9	Ложки одноразовые				
10	Тарелки одноразовые				

КОМНАТА ГЛАВНОГО ЭКСПЕРТА

№	Наименование	Тех. описание позиции	Ед. измерения	Кол-во	Кол-во	Комментарий
1	Пюфты	с возможностью подключения к Wi-Fi (на пюфты не должны быть установочные программы: Microsoft Word, Microsoft Excel, Adobe Reader, а также установочная драйвера для принтера)	шт	-	1	
2	Принтер	A4 20 стр / мин, 312Mb, черно-белый лазерный МФУ, двустор. печать, USB 2.0, сетевой	шт	-	1	
3	Принтер	A3, 20 стр / мин, 512Mb, черно-белый лазерный МФУ, двустор. печать, USB 2.0, сетевой	шт	-	1	

Тех. описание позиции

№	Наименование	Тех. описание позиции	Ед. измерения	Кол-во	Кол-во	Комментарий
1	Офисный стол	(Ш*Г*В) 1400*600*750 столешница не тоньше 25 мм	шт	-	2	
2	Стеллаж	Стеллаж металлический универсальный 5 полок	шт	-	1	
3	Выдвижная стойка для одежды	Напольная выдвижная для одежды 45,5 см * 45,5 см * 176 см. Металл	шт	-	1	
4	Мусорная корзина	материал: металл размеры (ВхД): 35x21 см особенности: дублированный корпус	шт	-	1	
5	С/у.т	распечатать на вес не менее 100 гр	шт	-	2	

Требование (описание)

№	Требование (описание)	Комментарий
1	Площадь комнаты не менее 12 кв.м (4*3 метра)	
2	Электричество: точка на 220 Вольт (2 кВт) - тройник	

КОМНАТА КОНКУРСАНТОВ

№	Наименование	Тех. описание позиции	Ед. измерения	Кол-во	Кол-во	Комментарий
1	Мусорная корзина	материал: металл размеры (ВхД): 35x21 см особенности: дублированный корпус	шт	-	1	
1	С/у.т	распечатать на вес не менее 100 гр	шт	-	6	
2	Столешка	Стеллаж металлический универсальный 5 полок	шт	-	1	
3	Шкафчик или вышка на каждого участника	Размеры (ДхШхВ) 300x490x1830 мм. Цвет С/у.т Материал Металл	шт	-	6	

Требование (описание)

№	Требование (описание)	Комментарий
1	Площадь комнаты не менее 12 кв.м (4*3 метра)	
2	Электричество: точка на 220 Вольт (2 кВт) 1 ШТ	

СИЛА

№	Наименование	Тех. описание позиции	Ед. измерения	Кол-во	Кол-во	Комментарий
1	Опечущитель ультрамолотный ОУ-1	Опечущитель бытовой	шт	-	1	

2	Аптечка первой помощи	(бинты, лейкопластыри, напальчники, перчатки и др.)	шт	-	1	
<b>КОМПЬЮТЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАБОТЫ</b>						
<b>Требования (описание)</b>						
№						<b>Комментарий</b>
1	Площадь экрана не менее 16 кв м кв (4*4 метра)					Если организовано п. "Дополнительные требования/комментарий" п.3 "Восстановление"
2	Экранность: точка на 220 Вольт (2 кВт) - троечник - 2 шт.					Если организовано п. "Дополнительные требования/комментарий" п.3 "Восстановление" на
3	Курсы со шлангом (0-1,5 м)					
4	Увеличение с возможностью подключения хопонной/горячей воды и водопроводящего					
<b>КАТЕГОРИЯ НА КОМПЕТЕНЦИЮ (НА ВСЕХ УЧАСТНИКОВ И ЭКСПЕРТОВ)</b>						
№	Наименование	Тех. описание позиции	Ед. измерения	Кол-во	Кол-во	Комментарий
1	Бюклеты	Плотность: обложка- 200 г/кв м. Внутренний блок: серопластичный по верхнему краю металллическим профем, содержит 40 листов с разливной в клетку.	шт	-	6	из расчета 1 шт на 1 эксперта
2	Бумага А3	Тип бумаги: бумага для принтеров. Цвет: белый. Покрытие: одностороннее. Тип покрытия: без покрытия. Формат: А3. Плотность, в рамках на квадратный метр: 80	пачка	-	1	
3	Бумага	Количество листов в упаковке: 500 80 г/м <sup>2</sup> . А4 пачка 500 листов	пачка 500 листов	-	2	количество может меняться, зависит от количества конкурсантов
4	Фломастеры	Набор фломастеров белая со съёмными чернилами. Длина линии письма 40см. Вентиляруемый колпачок. Удобная многоуровневая упаковка – прозрачный пенал с двумя застёжками и выемкой для пальцев.	упаковка 6 цветов	-	1	
5	Ножницы	Ножницы изготовлены из долговечной нержавеющей стали. Устойчивы к коррозионным процессам, и широко пластична. Эргономичные ручки обеспечивают удобный захват и позволяют проводить интенсивные и продолжительные работы, не чувствуя нагрузку на руку. Общая длина инструмента – 190 мм.	шт	-	1	
6	Шариковые ручки	Классическая шариковая ручка с синими чернилами. Корпус ручки изготовлен из пластика, отдельные детали соответствуют цвету чернил.	шт	-	6	из расчета 1 шт на 1 эксперта
7	Клейкая лента скотч универсальная	150*60мм, прозрачный)	шт	-	1	
8	Скотч для склеивания	10 мм	шт	-	1	
9	Скотч для склеивания	10мм	упаковка	-	1	
10	Планшет-панка	Тип - панка. Назначение - для документов. Вид панки - планшет. Крепление - зажим. Материал - пластик. Формат А4	шт	-	6	из расчета 1 шт на 1 участника
11	Панка с вешалками	40 листов	шт	-	1	
12	Бумага для вешалки	Блок содержит 20 листов. Размер листов 67,5*90мм.	упак.	-	1	
13	Файлы прозрачные	Формат А4	упаковка 100 шт	-	1	

Главный Эксперт Баздырева Наталья Михайловна

(ФИО)

Тех. администратор площадки Конюгов Александр Юрьевич

(ФИО)

  
(подпись)